



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 71

«28» 05 2019 г.

ТОУ Роспотребнадзора по
ЧР в Наурском районе
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Директор ГБУ «Гвардейский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» на 90 мест, директор Джанхотовой Азы Хасановны, ЧР
Надтеречный район с.Гвардейское ул.Ц.Усадьбы,1.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)

При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 14.05.2019 г. с 10:00 до 14:00, 27.05.2019 г. с 11:00 до 15:00. в ГБУ «Гвардейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 90 мест, директор Джанхотовой Азы Хасановны, расположенном по адресу: ЧР Надтеречный район с.Гвардейское ул.Ц.Усадьбы,1., директор Джанхотова А.Х. нарушаются требования СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно: 1.В помещениях для отдыха и игр отсутствует бытовыми термометрами для контроля температурного режима, что является нарушением требований п.10.4. СанПиН 2.4.3259-15

Согласно, п.10.4. Для контроля температурного режима жилые помещения (спальни), помещения для отдыха и игр, помещения для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначения должны быть оснащены бытовыми термометрами, которые прикрепляются к стене на высоту 1,2 м от пола.

2. Отсутствует график для генеральных уборок, что является нарушением требований п.9.3. СанПиН 2.1.3.2630-10

Согласно, п.9.3. Генеральная уборка помещений с обработкой стен, полов, оборудования,

инвентаря, светильников должна проводиться по графику не реже одного раза в месяц СанПиН 2.1.3. 2630-10

3. В наличии отсутствует аптечка для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением требований п.13.6. СП 2.3.6.1079-01

Согласно, 13.6. В каждой организации следует иметь аптечку для оказания первой помощи.

4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, не имеет специальной (отличительную) маркировку, что является нарушением требованию п.13.6 гл. 13 СанПиН 2.4.3259-15 .

Согласно, п.13.6. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному мытью и дезинфекции. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей необходимо мыть теплой водой с моющим средством, затем обрабатывать дезинфицирующим средством. Ванны, умывальные раковины и унитазы чистят щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств.

В душевых, ваннных комнатах проводится ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей, оборудования, предметов обстановки - скамьи, шкафчики, резиновые коврики и прочие. В душевых дети должны использовать индивидуальные: обувь, полотенце, зубную щетку, расческу, мыло и мочалку.

Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, должен иметь специальную (отличительную) маркировку.

5. Для протирания полок для хранения хлеба, отсутствует 1% раствор уксусной кислоты, что является нарушением требований п.7.26. СП 2.3.6.1079-01

Согласно, п.7.26. Хлеб хранят на стеллажах, в шкафах. Для хранения хлеба рекомендуется выделить отдельную кладовую. Ржаной и пшеничный хлеб хранят отдельно.

Дверцы в шкафах для хлеба должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке шкафов крошки следует сметать с полок специальными щетками и не реже 1 раза в неделю тщательно протирать полки с использованием 1%-ного раствора уксусной кислоты.

6. В туалетном помещении для девочек плитчатое покрытие пола имеет трещину, что является нарушением требований п.8.3. СанПиН 2.4.3259-15

Согласно, п.8.3. Полы в помещениях должны быть гладкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов. Плинтуса должны плотно прилегать к стенам и полу.

Для отделки полов всех помещений используются отделочные материалы, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть шероховатой, не допускающей скольжение. Полы душевых, ваннных комнат, санитарных узлов, пищеблока (кухни) выстилаются керамической плиткой или другими аналогичными материалами.

6. Для ополаскивания посуды моечная ванная не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, что является нарушением требований п.6.14. СанПиН 2.3.6.1079-01

Согласно, п.6.14. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°C и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

8. В спальнях корпусов дополнительно не предусмотрено дежурное (ночное) освещение, что является нарушением требований п.11.7. СанПиН 2.4.3259-15

Согласно 11.7. В жилых помещениях (спальнях) следует предусмотреть устройства для дежурного (ночного) освещения.

9. Частично отсутствуют сиденья на унитазах, что является нарушением требованию п.13.6 гл. 13 СанПиН 2.4.3259-15 . Согласно, п.13.6. Санитарно-техническое оборудование подлежит

7.11
ежедневному мытью и дезинфекции. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей необходимо мыть теплой водой с моющим средством, затем обрабатывать дезинфицирующим средством. Ванны, умывальные раковины и унитазы чистят щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств. В душевых, ванных комнатах проводится ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей, оборудования, предметов обстановки - скамьи, шкафчики, резиновые коврики и прочие. В душевых дети должны использовать индивидуальные: обувь, полотенце, зубную щетку, расческу, мыло и мочалку. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, должен иметь специальную (отличительную) маркировку.

10. Помещение для занятий (подготовки уроков) не оборудовано канцелярским шкафом, что является нарушением требований п.4.10 СанПиН 2.4.3259-15

Согласно, п.4.12. Помещение для занятий (подготовки уроков) оборудуется канцелярскими шкафами, столами и стульями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Директор ГБУ «Гвардейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 90 мест, директор Джанхотова Аза Хасановна является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил согласно п.16.1. гл.16. СанПиН 2.4.3259-15

В соответствии приказом Министерство труда и социального развития Чеченской Республики от 18.08.2014 г. № 100-к «О назначении на должность директора Джанхотовой А.Х.» ответственным лицом за выявленные нарушения является директор ГБУ «Гвардейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 90 мест, директор Джанхотова Аза Хасановна (указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 февраля 2015 г. N 8, СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 8 ноября 2001 г. N 31 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. В помещениях для отдыха и игр отсутствует оборудовать термометрами для контроля температурного режима, согласно п.10.4. СанПиН 2.4.3259-15
2. Разработать график для генеральных уборок, согласно п.9.3. СанПиН 2.1.3.2630-10
3. Укомплектовать аптечку для оказания первой медицинской помощи, согласно п.13.6. СП 2.3.6.1079-01
4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, промаркировать специальной (отличительную) маркировкой, согласно п.13.6 гл. 13 СанПиН 2.4.3259-15
5. Для протирания полок для хранения хлеба, использовать 1% раствор уксусной кислоты, согласно п.7.26. СП 2.3.6.1079-01


6. В туалетном помещении для девочек плитчатое покрытие пола заменить, согласно п.8.3. СанПиН 2.4.3259-15
6. Для ополаскивания посуды моечная ванная оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой, согласно п.6.14. СанПиН 2.3.6.1079-01
8. В спальнях корпусах дополнительно предусмотреть дежурное (ночное) освещение, согласно п.11.7. СанПиН 2.4.3259-15
9. Оборудовать сиденья на унитазах, согласно п.13.6 гл. 13 СанПиН 2.4.3259-15 .
10. Помещение для занятий (подготовки уроков) оборудовать канцелярским шкафом, согласно п.4.10 СанПиН 2.4.3259-15

Срок исполнения: до **15.08.2019 г**

Должностное лицо выдавшее предписание:

Старший специалист 1 разряда

(должность.)



(подпись)

Вахабова Хеди Ахметовна

(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до 15.08.2019 г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: директору ГБУ «Гвардейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 90 мест, директор Джанхотовой Азе Хасановне
(должность, фамилия, имя, отчество)

«28» 05. 2019г.



(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением « ___ » _____ 20__ г. по адресу: